




HS United European Connectors

| Flachstecker 1,0 mm 12° angewinkelt | Artikel-Nr. | Leiter- quer- schnitt | Material | Ober- fläche | Steck- dicke | L1 | L2 | Mate- rial- stärke | Verp.- Ein- heit |
|--|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----|-----|--------------------------|------------------------|
| | | mm ² | | | mm | mm | mm | mm | |
|  <p>Quertransport</p> | 51.005.119 | 0,5 – 0,75 | CuZn | blank | 0,5 | 4,5 | 6,1 | 0,5 | 8.000 |
| | 51.005.129 | | CuZn | Sn | | | | | |
| | 51.005.189 | | CuZn | gal. Sn | | | | | |
| Flachstecker 1,5 mm | Artikel-Nr. | Leiter- quer- schnitt | Material | Ober- fläche | Steck- dicke | L1 | L2 | Mate- rial- stärke | Verp.- Ein- heit |
| | | mm ² | | | mm | mm | mm | mm | |
|  <p>Quertransport</p> | 51.510.120 | 0,35 – 0,75 | CuZn | Sn | 0,8 | 8,5 | 26 | 0,4 | 6.000 |
| | 51.510.320 | | CuSn | Sn | | | | | |
| Flachstecker 2,0 mm 15° angewinkelt | Artikel-Nr. | Leiter- quer- schnitt | Material | Ober- fläche | Steck- dicke | L1 | L2 | Mate- rial- stärke | Verp.- Ein- heit |
| | | mm ² | | | mm | mm | mm | mm | |
|  <p>Quertransport</p> | 52.005.120 | 0,5 – 0,75 | CuZn | Sn | 0,5 | 14 | 2 | 0,5 | 8.000 |